

## INBJUDAN TILL INDIVIDPRÖVNINGEN PÅ GUNNARP!

Efter ytterligare ett år med rekordhøgt medelpris på auktionen, vilket bekräftar att det finns ett stort intresse för individprövade tjurar, har vi nu glädjen att bjuda in till en ny spännande provningsomgång. Varmt välkommen att anmäla kalvar till provningsomgång **2023/2024**.

Individprovningens uppdrag är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra kötttrastjurar. Stallet på Gunnarp är en oisolerad lösdrift, där tjurarna går i grupper på torv- eller halmströbädd. Tjurarna har fri tillgång till ett fullfoder bestående av ensilage, färdigfoder och mineraler. Utfodringsintensiteten beslutas i samarbete med rasföreningarna. Målsättningen för individprovningen är att presentera tjurar som bidrar till att ytterligare förbättra det svenska djurmaterialet och i förlängningen skapa bättre förutsättningar för en lönsam svensk nötköttsproduktion.

Provningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Tillväxten registreras genom vägning var fjortonde dag. Ett T-tal beräknas utifrån tillväxtprestationen under provningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs genom en klövpöäng. Lynnet observeras i den dagliga hanteringen samt bedöms utifrån en 9-gradig skala vid förbestämt tillfälle. Alla tjurar har scannats över ryggmuskeln för mätning av slaktkroppsegenskaperna muskeldjup, underhudsfettets tjocklek samt marmorering. Ett provningstal, P-tal, beräknas fram genom valda egenskaper och viktningar för respektive ras med syfte att presentera tjurarnas samlade kapacitet på ett mer komplett sätt. P-talet är auktionsgrundande för samtliga raser och ligger till grund för auktionsordningen. Allt detta tillsammans med en noggrann veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, talar för att det är tjurar av hög kvalitet som säljs på den digitala **auktionen fredagen den 22 mars 2024**.

I och med att Sverige blivit officiellt friförklarade från Paratuberkulos kommer kontrollprogrammet att avvecklas 2024. Branschen har tillsammans påbörjat ett arbete med att ta fram ett nytt hälsoprogram med syftet att vårda det goda hälsoläget som anslutna besättningar byggt upp, samt minimera risken att få in nya allvarliga smittor i nötbosättningar. Inga nya statusintyg kommer skickas ut under 2023, men tills vi har ett nytt hälsoprogram att förhålla oss till är det viktigt att alla provande besättningar även fortsatt agerar enligt kontrollprogrammets regler gällande djurkontakter. Läs mer på sidan 4.

### Individprovningen viktig för hela besättningen

Individprovningen är en viktig del i en besättnings avelsarbete och en möjlighet att jämföra sitt eget djurmateriel och framsteg i avelsarbetet med andra besättningar. Det är också en reklamplats för besättningen. På kötttrasprovningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor osv. Samtliga registreringar som genomförs på provningen publiceras på hemsidan löpande. Som uppfödare kan du också få länkning till egen hemsida. Se därför provningskostnaden som en besättningskostnad och inte en kostnad enbart för den eller de tjurar som står på Gunnarp.

***Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som har införts inför årets provningsomgång.***

**Välkommen med din anmälan!**

Svensk Kötttrasprovning AB

Louise Ryberg  
VD

Lennart Nilsson  
Ordförande

## REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2023/2024

Individprövningen av kötttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda av Statens jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer detaljreglerna, som finns att läsa på Köttrasprövningens hemsida.

### Anmälan och tilldelning av provningsplatser

Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Johan Sandström, Skånesemin, på bifogad anmälningsblankett **senast den 9 juni 2023**. Vänligen respektera sista anmälningsdag.

Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som skall sättas in för individprövning.

Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 5 juli 2023. Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige.

*Alla anmälade besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om provtagningar, veterinärintyg, intransport m.m via mail **senast den 30 juni 2023**. Ange en aktuell mailadress i samband med anmälan.*

### Födelsetid

Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2022 och den 10 april 2023.

Har rasen bara en insättningsgrupp får skillnaden i födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen för besked.

### Moderns inkalvningsålder

Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader.

### Urval av kalvar

För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta kalvarna. Nya avelsvärden publiceras den 6 juni. Bedöm kalvens ben, klövar, rörelse och konformation. Lägg även vikt vid föräldrarnas exteriör och klövstatus. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut kalvar, så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. Några rasföreningar har rekommendationer med gränser för avelsvärden i syfte att underlätta urvalet inom besättningen, så att de mest attraktiva kalvarna sätts in till prövning.

## INSÄTTNING

Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den *21 – 23 augusti 2023*.

Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsedatum och antalet tjurar. Charolais kan komma att delas in i tre grupper. Vilka födelsedatum som gäller för respektive grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under provningsperioden. Start- och slutvägning sker samtidigt för grupp 1 och grupp 2, vilket är en anpassning till att avelsvärderingen tar längre tid när den går från nationell till nordisk avelsvärdering. Gruppindelningen används även vid scanning och testikelmätning.

Startvägning:                      Grupp 1 och Grupp 2            *11 – 13 september 2023*

Slutvägning:                      Grupp 1 och Grupp 2            *12 – 14 februari 2024*

## Intransport

Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad av Svensk Köttrasprövning AB. Kalvar som transporteras in genom samtransport i Köttrasprövningens regi är försäkrade till insättningsvärde 16 000 kr under intransport samt på ev. samlingsgårdar på väg till Gunnarp. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt underlag för transportplaneringen av samtransporten. Djurägaren står för alla kostnader i samband med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven sänds hem på djurägarrens bekostnad. Intransporten ska ske i rena transporter och endast tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp.

## VETERINÄRA KRAV

### Veterinärundersökning i hemmabesättningen

Samtliga provningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden *17 – 21 juli 2023* och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den *28 juli*. Kopiera eller skanna gärna veterinärintygen innan ni postar dem till Gunnarp för säkerhets skull. Ni kan också maila intyget till Linda Risberg [gunnarpdexter@gmail.com](mailto:gunnarpdexter@gmail.com), parallellt som ni skickar dem med vanlig post. Underlag för veterinärintyg med anvisningar om provtagningar m.m. kommer att skickas per mail senast den *30 juni*.

### Isolering före intransport

I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. **Minimikrav för isolering** är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra djur. Vid hantering eller uppställning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under föreskriven tid.

## Ankomstbesiktning på Gunnarp

Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga anmärkningar kontaktas djurägaren.

## Klippning

Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 600 kr för klippning utförd av provningsstationens personal.

## Paratuberkulos

I och med att Sverige blivit officiellt friförklarade från Paratuberkulos kommer kontrollprogrammet att avvecklas 2024. 2023 blir det sista året som kontrollprogrammet för Paratuberkulos kommer vara i drift. Kontrollprogrammet för Paratuberkulos har haft som främsta syfte att kontrollera och förhindra introduktion av paratuberkulos i svenska avelsbesättningar. Genom kontrollprogrammets krav på restriktiva djurkontakter har programmet även bidragit till en lägre risk att få in och sprida andra typer av smittor. A-status i kontrollprogrammet har varit ett krav vid insättning på individprovningen, liksom en kvalitetsstämpel för en trygg livdjurshandel. Branschen har, efter initiativ från Svensk Köttasprövning och NAB, tillsammans påbörjat ett arbete med att ta fram ett nytt hälsoprogram med syftet att vårda det goda hälsoläget som anslutna besättningar har byggt upp samt minimera risken att få in nya allvarliga smittor i nötbесättningar. 2023 blir således ett övergångsår där följande gäller för årets insättning:

- *Besättningen har innehaft A-status i kontrollprogrammet under 2023.* Eftersom det inte kommer skickas ut några nya statusintyg under 2023 betyder det att statusintyg som uppdaterades under 2022 kan ha löpt ut vid tiden för insättning. Den provande besättningen ska dock fortsatt ha agerat enligt kontrollprogrammets regler om restriktiva djurkontakter och göra så fram till insättning.
- *Om besättningen **inte** innehaft A-status senast under 2023 ska besättningen vara ansluten till Smittsäkrad besättning steg 2.* Den provande besättningen ska sedan A-statusen upphörde ha agerat enligt kontrollprogrammets regler om restriktiva djurkontakter och göra så fram till insättning.

I samband med anmälan intygas att besättningen inte haft djurkontakter med andra besättningar utan A-status. Status i besättningar som tilldelats provningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & Djurhälsan.

## Salmonella

Besättningar som ligger inom riskområde, enligt definition av SVA, måste undersökas serologiskt med avseende på förekomst av salmonella (Dublin). *De besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs.*

Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan vara:

1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i samband med ordinarie veterinärundersökning.
2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock *senast tisdagen den 18 juli* och provtagning efter 15 dagar, *den 2 augusti*.

## Avmaskning

Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till provningsstationen.

## Klövård

Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens klövhälsa och en klövhälsopoäng beräknas.

## HORNSTATUS – GENOTYPISK OCH FENOTYPISK

Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av provningsplatser. Eftersom tjurarna går i lösdrift är det ett *krav* att tjurar med hornanlag ska vara avhornade. Storleken på scurs kan inte förutses. Alla djur som härstamningsverifieras, även de med DNA-microsatellit, får hornstatus per automatik då även dessa prover testas genomiskt. Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i tjurens auktionsblad. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med slutvägningen.

## KALVENS VIKT

Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i provningen. Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga och räkna själv innan intransport sker.

|                    | <i>Högsta korr. födelsevikt</i> | <i>Lägsta korr. 150-dagarsvikt</i> |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Angus              | 45                              | 210                                |
| Blonde d'Aquitaine | Kontakta avelsrådet för besked  |                                    |
| Charolais          | 54                              | 240                                |
| Hereford           | 47                              | 220                                |
| Limousin           | 48                              | 220                                |
| Simmental          | 54                              | 265                                |

## HÄRSTAMNINGSVERIFIERING

Båda tjurens föräldrar *ska vara* stambokförda i NAB:s A-stambok.

Prov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat **senast** i samband med veterinärbesiktningen i hemmabesättningen. Glöm inte prov för modern, om hon inte tidigare är testad. Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera att fadern är härstamningsverifierad.

Inför startvägningen görs en kontroll av att nödvändiga prover för härstamningsverifiering är inskickat. Om inte proverna som krävs för härstamningsverifiering av kalven är inskickade till startvägningen kommer kalven **INTE** att startvägas.

Tjurar där omprov behöver tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 kr.

### **Rutiner härstamningsverifiering**

För härstamningsverifiering bör genomisk test användas om möjligt då svarstiderna för DNA-microsatelliter är långa, ca 4 månader. DNA-microsatellit analys bör därför enbart användas om inte båda föräldrarna finns i livet och att det därmed är enda sättet att få kalven härstamningsverifierad. Även om kalven härstamningsverifieras genom DNA-microsatellit så kommer de även att analyseras genomiskt och då också få svar på de monogena egenskaper som ingår i genomiskt test.

### **MONOGENA EGENSKAPER**

Om provsvar önskas på monogena egenskaper innan insättning är det viktigt att ta prover i god tid för att hinna få svar. Det är inte tillåtet att avbryta prövningen på grund av oönskat svar på monogena egenskaper. För de monogena egenskaper som ingår i genomiska analysen för härstamningsverifiering, kommer samtliga tjurar erhålla svar, se "Rutiner härstamningsverifiering" ovan, senast under prövningsperioden på individstationen Gunnarp. Aktuella monogena egenskaper kommer redovisas i tjurens auktionsblad.

#### **Monogena egenskaper – rekommendationer från rasföreningarna**

*Angus:* Kalvar som är bärare av Developmental Duplication (DD) rekommenderas inte att sättas in på prövningen.

*Hereford:* Kalvar som är bärare av Mandibulofacial Dysostosis (MD), Hypotrichosis (HY) och/eller Maple syrup urine disease (MSUD) kommer inte sättas in på prövningen.

*Charolais:* Kalvar som är heterozygota bärare av blindgenen (RP1) kan sättas in på prövningen. Homozygota bärare av blindgenen rekommenderas inte att sättas in på prövningen. Kalvar som är bärare (både enkel- eller dubbel uppsättning) av Progressiv Ataxi (PA) rekommenderas inte att sättas in på prövningen.

Medlemmar som tillhör Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad ombuds kontakta Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel. 0415- 195 12, [kottrasprovningen@skanesemin.se](mailto:kottrasprovningen@skanesemin.se) för mer information. Medlemmar som tillhör Växa Sverige beställer enklast genomisk analys i MinGård.

### **AVELSVÄRDEN**

Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn även till andra aspekter, till exempel en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs.

*Angus:* FödM och FödD max 108, FIX lägst 95.

*Blonde:* Inga rekommendationer för avelsvärden.

*Charolais:* 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9.

*Hereford:* FIX bör vara lägst 90.

*Limousin:* Inga rekommendationer för avelsvärden.

*Simmental:* FvM och FvD högst 110, 200M lägst 100, FIX bör inte understiga 95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5.

Under året kommer avelsvärderingen övergå från nationell till nordisk avelsvärdering (NAV). Använd



därför även NAV-avelsvärdena vid årets urval eftersom det är de nordiska avelsvärdena som kommer beskriva den genetiska nivån på dina djur framöver. NAV Beef search: <https://nordic.mloy.fi/NAVBeef/>

## FÖRSÄKRING

Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara försäkrade i Agria Djurförsäkring. Svensk Köttrasprövning AB ansvarar för att samtliga tjurar omfattas av gruppörsäkringen. Premien debiteras djurägaren. Vid Köttrasprövningens intransport eller vid insättning är tjurarna försäkrade till ett värde av 16 000 kr. Försäkringsbeloppet höjs med 2 800 kr/månad upp till grundförsäkringens maximala 35 000 kr.

Tjurar som har fullföljt prövningen och har fått P-tal 106 eller högre får automatiskt ett tillägg på 1 200 kr per P-talsenhet. P-talstillägget kan maximalt vara 25 000 kr. Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan under pågående prövning teckna en individuell tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr.

Premien för grundförsäkringen är 1 000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbeskedet.

## PUBLICERING PÅ HEMSIDAN - [www.kottrasprovnigen.se](http://www.kottrasprovnigen.se)

Vikterna från vägningarna under provningsomgången publiceras på Köttrasprövningens hemsida varannan onsdag. Övriga registreringar så som exteriör, testikelmått, scanningsegenskaper och klövpoäng kommer att publiceras på hemsidan löpande allt eftersom de registreras.

## TJURAUKTION

Försäljning av godkända tjurar sker genom digital auktion med avslut **fredagen den 22 mars 2024**.

Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur för att använda i egen besättning. Hemtag av auktionsgodkänd egen tjur kommer debiteras som auktionsgodkänd.

I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. Svensk Köttrasprövning AB äger mandat att plocka bort auktionsgodkända tjurar från auktionen, se kriterier nedan, om de trots dessa kriterier inte lever upp till de högt uppsatta kvalitetskrav som förväntas för en elitauktion. Beslutet ska tas på väl underbyggda grunder i samråd med besättningsveterinär och berörd expertis.

Komplett information och filmer på auktionstjurarna kommer finnas på auktionssidan. För samtliga raser gäller att lägsta accepterade pris på auktionen är 35 000 kr.

Viking Genetics kommer även fortsatt vara intresserade att köpa tjurar för i första hand användning till korsning på mjölkras. Härstamningar som innehåller tjurar med höga NBDI-värden är högt prioriterade för detta ändamål.

### **Spermatappning för renrasanvändning**

NAB har i samarbete med Växa och Viking Genetics sedan hösten 2022 aktivt samarbetat i frågan om att få till stånd en lösning för att tillgodose det behov och den efterfrågan, av attraktiv köttassperma för renrasanvändning, som uttalats från de svenska uppfödarna och rasföreningarna. Det arbetas efter förutsättningen att det är spermadoser från de allra bästa individprövade tjurarna inom respektive ras som ska produceras. Ambitionen är att det från årets provningsomgång ska väljas ut lämpliga tjurar, men att de tjurar som väljes av respektive avelsråd ska säljas som vanligt på tjurauktionen, för att sedan efter första betäckningssäsongen under 2-3 månader sättas i karantän och spermaproduktion, innan de återgår till den som köpte respektive tjur vid auktionen.

Ambitionen är att producerade spermadoser också ska vara exportgodkända för möjlighet till större försäljning. Utvalda tjurar är tillgängliga för samtliga intresserade spekulanter på auktionen. Att kunna använda de allra bästa individerna så brett som möjligt gynnar avelsframstegen för såväl de enskilda köttasavlarna, som de berörda raserna och svensk dikoproduktion som helhet. Det bidrar till ökad lönsamhet i samtliga led.

Under förutsättning att påbörjat projekt kommer att kunna genomföras erbjuds ersättning till berörda uppfödare och köpare av utsedda tjurar enligt nedanstående:

- Uppfödare av tjur som utses till tappning av sperma för renrasanvändning, erhåller ersättning med 15 000 kr om tjuren lämnar frysbar sperma i, för ändamålet, tillräcklig mängd.
- Uppfödare av tjurar till tappning av sperma för renrasanvändning, erhåller ersättning med 20 kr per spermados som är såld till fullpris.
- Köpare av tjur som utses till tappning av sperma för renrasanvändning, erhåller 8 000 kr i ersättning för att göra tjuren leveransklar till tjänstgöring efter anvisade förutsättningar.

I anmälan godkänner du som uppfödare om din(a) tjur(ar) kan utses till tappning av sperma för renrasanvändning. Besättningar som givit sitt godkännande kan komma att prioriteras av rasföreningarna vid platstilldelning på provningsstationen.

## KRITERIER FÖR AUKTIONSGODKÄNNANDE

För auktionsgodkännande ställs krav på klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne, godkänd veterinärbesiktning inkl. pungpalpation samt P-tal och T-tal. Se mer information längre ned i inbjudan för vad som gäller för respektive ras.

### Klövar

Klövbedömningen presenteras genom en klövpoäng, där anmärkningar är översatta till en 10-gradig skala. Klövpoäng 10 motsvarar högsta betyg och innebär att tjurens klövar är utan allvarlig anmärkning och litet verkningsbehov. För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 för Blonde, Hereford och Limousin. För Charolais och Simmental gäller klövpoäng lägst 7 och för Angus gäller klövpoäng lägst 8. För Charolais gäller även att de inte har någon anmärkning för understucken yttervägg. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken yttervägg är inte auktionsgodkänd.

### Exteriör

Under provningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”ben” som i sin tur vägs ihop i ”helhet”. I samband med bedömningen kommer även en rasrepresentant vara närvarande för de raser som så önskar. Se tabell 1. för gränser för respektive ras.

### Lynne

Lugna och lätthanterade djur är mycket viktigt i praktisk nötköttsproduktion. Det är dels en säkerhetsfråga, men också viktigt för enkel hantering av djuren utan alltför stor arbetsinsats. På Gunnarp observeras tjurarnas lynne mycket noga under hela vistelsen på stationen. Tjurar som visar dåligt lynne godkänns inte för auktionsdeltagande. Lynnet bedöms även i samband med exteriörbedömningen utifrån en 9-gradig skala, där poäng 5 motsvarar normalt lynne. Lynnesbedömningen i samband med exteriörbedömningen ger en ögonblicksbild. Önskat lynne, det vill säga djur som uppvisar varierande grad av nervositet och/eller kaxighet/attityd, beskrivs med poäng 1 - 4. Djur som ständigt är i rörelse under bedömningen och/eller aldrig blir bekväma i situationen beskrivs med poäng 3. Poäng 4 är en mindre, men tydlig skillnad från normalt lynne. Djur som beskrivs med poäng 6 - 9 upplevs som mycket lugna, sociala och uppvisar ett önskvärt beteende i ökad grad när det gäller kontakt och respekt.

Poäng för lynne kommer redovisas för auktionsgodkända tjurar. Lynnesbedömningen är under utveckling och kan komma att bedömas vid fler observationstillfällen kommande provningsomgång.

### Testiklar

Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet korrigeras till 365 dagars ålder. Se tabell 1. för aktuella gränsvärden för respektive ras.

**Tabell. 1 Tröskelvärde/gränsvärde för auktionsgodkännande**

|           | <b>Tröskelvärde</b>                                                                                                  |                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angus     | T-tal<br>Exteriör – Helhet<br>Exteriör - Ben<br>Testikelomkrets<br>Klövar                                            | Lägst 95<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 31 cm<br>Lägst 8 poäng                    |
| Blonde    | T-tal<br>Exteriör – Helhet<br>Exteriör - Ben<br>Testikelomkrets<br>Klövar                                            | Lägst 100<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 29 cm<br>Lägst 5 poäng                   |
| Charolais | T-tal<br>Exteriör – Helhet<br>Exteriör – Ben<br>Testikelomkrets<br>Klövar (någon form av anmärkning U är ej godkänt) | Lägst 97<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 33 cm<br>Lägst 7 poäng                    |
| Hereford  | T-tal<br>Exteriör – Helhet<br>Exteriör – Ben<br>Testikelomkrets<br>Klövar                                            | Lägst 97<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 30 cm<br>Lägst 5 poäng                    |
| Limousin  | T-tal<br>Exteriör – Helhet<br>Exteriör – Ben<br>Exteriör - Muskler<br>Testikelomkrets<br>Klövar                      | Lägst 100<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 29 cm<br>Lägst 5 poäng |
| Simmental | T-tal<br>Exteriör – Helhet<br>Exteriör – Ben<br>Testikelomkrets<br>Klövar                                            | Lägst 100<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 75 poäng<br>Lägst 32 cm<br>Lägst 7 poäng                   |

### Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper

Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmuskeln för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. Resultat för muskeldjup, tjocklek på underhudsfett och marmorering kommer att finnas med som information i auktionskatalogen. För Hereford kommer marmorering att ingå i P-talet, för Charolais och Limousin kommer ryggmuskeldjup att ingå i P-talet och för Angus kommer både marmorering och ryggmuskeldjup att ingå i P-talet, se tabell 2.

### Prövningstal, P-tal

Efter avslutad prövning rangeras samtliga tjurar inom ras efter uträknat P-tal. P-talet är beräknat med ingående egenskaper och viktning enligt rasföreningens önskemål. Se tabell 2. Medeltalet för P-talet är 105, gäller för alla raser.

**Tabell 2. Ingående egenskaper och viktning för P-tal för respektive ras**

|           | Egenskaper P-tal                                                                                                                                                                         | Viktning % |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Angus     | T-tal                                                                                                                                                                                    | 36         |
|           | Exteriör                                                                                                                                                                                 | 27         |
|           | AIX (Avelsindex med säkerhet lägre än 30 % ska <i>inte</i> inkluderas i P-talet. I de fallen ska egenskapen fördelas ut på övriga egenskaper proportionerligt enligt viktningen i P-tal) | 17         |
|           | Marmorering                                                                                                                                                                              | 10         |
|           | Ryggmuskeldjup                                                                                                                                                                           | 10         |
|           |                                                                                                                                                                                          |            |
| Blonde    | T-tal                                                                                                                                                                                    | 100        |
| Charolais | T-tal                                                                                                                                                                                    | 28         |
|           | Exteriör                                                                                                                                                                                 | 28         |
|           | AIX                                                                                                                                                                                      | 28         |
|           | Testikelomkrets                                                                                                                                                                          | 8          |
|           | Ryggmuskeldjup                                                                                                                                                                           | 8          |
|           |                                                                                                                                                                                          |            |
| Hereford  | T-tal                                                                                                                                                                                    | 60         |
|           | Exteriör                                                                                                                                                                                 | 25         |
|           | AIX (Enbart avelsindex med säkerhet över 25 % ska inkluderas i P-talet. I annat fall ska egenskapen fördelas ut på övriga egenskaper proportionerligt enligt viktningen i P-tal)         | 10         |
|           | Marmorering                                                                                                                                                                              | 5          |
|           |                                                                                                                                                                                          |            |
|           |                                                                                                                                                                                          |            |
| Limousin  | T-tal                                                                                                                                                                                    | 36         |
|           | Exteriör                                                                                                                                                                                 | 22         |
|           | AIX                                                                                                                                                                                      | 22         |
|           | Testikelomkrets                                                                                                                                                                          | 10         |
|           | Ryggmuskeldjup                                                                                                                                                                           | 10         |
|           |                                                                                                                                                                                          |            |
| Simmental | T-tal                                                                                                                                                                                    | 70         |
|           | Exteriör                                                                                                                                                                                 | 30         |

Efter att tjurar som inte klarar gränsen för något av tröskelvärden, se tabell 1, är borttagna, kvarstår en lista med tjurar rangerade med avseende på P-tal, från högsta till lägsta. Här gäller följande för respektive ras: *Angus, Blonde, Hereford Limousin och Simmental*: Tjurar med P-tal lägst 100 blir auktionsgodkända. *Charolais*: Tjurar med P-tal lägst 98 blir auktionsgodkända. Max 56 % av antalet insatta tjurar blir auktionsgodkända, räknat från toppen av listan. Om flera tjurar har det P-tal där gränsen hamnar, godkänns samtliga inom det P-talet.

Övergången från nationell till nordisk avelsvärdering kommer ske under 2023, därför kan viktningen av AIX i P-talet komma att ändras.

## BESÖK PÅ GUNNARP

Gunnarp är en sluten station och under provningsperioden tillåts inga besök av tjurägare. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. Visningsdag inför auktion planeras äga rum lördagen den 16 mars 2024.

## IN- OCH UTTRANSPORT

Transporter vid insättning, hemtag och auktion ska vara noga rengjorda. Orena transporter kommer avvisas från stationen. Kläder och skor/stövlar ska vara rena. Ingen byggnad får beträdas innan kontakt med personalen på Gunnarp.

## KONTAKTRÅDETS UPPGIFT

Alla kontakter gällande enskilda tjurar under provningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte tillåtet att kontakta Gunnarps personal eller VD för information om enskilda tjurar.

## EJ GODKÄNDA TJURAR

Tjurar som inte klarar kraven för auktionsgodkännande ska gå till slakt med undantaget om att de får tas hem. Tjurar utgångna på funktionella egenskaper får inte säljas vidare. Tjurar utgångna på P-tal och T-tal får säljas vidare, men ska först tas hem till uppfödaren. *Inga tjurar förutom auktionsgodkända tjurar säljs vidare direkt från provningsstationen.*

Tjurar för hemtag får enbart tas hem den förutbestämda hemtagningsdagen, datum förmedlas av kontaktrådet. Tjurar som tas hem erbjuds klövverkning och klövbedömning till faktisk kostnad.

## PRÖVNINGSKOSTNAD

**Grundavgift** (från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen)

| <u>Ras</u>          | <u>Kr/tjur</u> |
|---------------------|----------------|
| Angus               | 18 450         |
| Blonde d 'Aquitaine | 18 800         |
| Charolais           | 18 850         |
| Hereford            | 18 650         |
| Limousin            | 18 650         |
| <u>Simmental</u>    | <u>19 000</u>  |

Grundavgiften debiteras "A conto" vid sammanlagt fyra tillfällen.

### Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion

Fast avgift 5 000 kr/tjur

### Slutavräkning för tjurar som tas hem efter provningens slut

Fast avgift 5 000 kr/tjur

### Slutavräkning för tjurar som slaktas på första möjliga slaktdag efter provningens slut

Ingen extra kostnad

### Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första möjliga slaktdag efter provningens slut

Kostnad: 81 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag.



### **Övriga kostnader**

Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via husdjursföreningen och bekostas av djurägaren.

### **Faktureringsavgift**

De uppfödare som fortsatt önskar få fakturor från Svensk Köttrasprövning med brev kommer debiteras 50 kr per faktura. Ange i samband med anmälan om du önskar fakturan via mail.

### **Påminnelseavgift**

En förseningsavgift på 200 kr kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor.

### **Vägningslistan med brev**

Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan med brev debiteras 200 kr för samtliga vägningslistor.

### **Rasspecifika kostnader**

Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras.

### **Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB**

Kostnader för rasföreningens arbete: 2 000 kr/tjur, kostnader för NAB:s arbete: 500 kr/tjur, totalt: 2 500 kr/tjur



**ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2023/2024**  
**SISTA ANMÄLNINGS DAG 9 juni 2023**

Besättningsnamn: ..... SE-nummer: .....

Jag önskar ..... provningsplatser (ange önskat antal) Ras: .....

Jag anmäler följande kalvar (öronnr.): .....  
.....

- ☐ Jag har läst hela inbjudan och är införstådd med reglerna.
- ☐ Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna anmälningsblankett.
- ☐ Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på provningsstationen, enligt specifikation på sidan 12-13 i inbjudan. Om de för provningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och insatta på provning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna.
- ☐ Jag godkänner att mina kontaktuppgifter publiceras på <http://www.kottrasprovningen.se/Tjurdata.html> tillsammans med uppgifter om min(a) tjur(ar).
- ☐ Jag godkänner att min(a) tjur(ar) kan utses till tappning av sperma för renrasanvändning.
- ☐ Jag intygar att den prövande besättningen **inte** haft eller kommer ha djurkontakt med andra besättningar utan A-status i kontrollprogrammet för Paratuberkulos (mer info sidan 4). Jag ger Köttrasprövningen tillåtelse att kontrollera djurförflyttningar i CDB för detta ändamål.

Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, senast den **28 juli 2023**.

..... den...../..... 2023 Telefon/mobil: .....

.....  
Namnteckning Namnförtydligande

Adress: .....

E-post: .....

E-post för faktura via mail: .....

**Anmälan skickas till Johan Sandström, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby,**  
**e-post: [kottrasprovningen@skanesemin.se](mailto:kottrasprovningen@skanesemin.se).** Kontakta Johan om du inte mottagit bekräftelse på anmälan senast den 10 juni (bekräftelse på anmälan får du via mail).

## KONTAKTRÅDETS ADRESSER

*Svensk Köttrasprövning AB*  
**Lennart Nilsson, ordf.**  
Skintaby Storegård 280  
305 61 Harplinge  
mobil: 070-655 03 52  
e-post: lennart@np-agro.se

*Svensk Köttrasprövning AB*  
**Louise Ryberg, VD**  
Box 288  
751 05 Uppsala  
mobil: 073-673 29 77  
e-post: louise.ryberg@vxa.se

*Stationsveterinär*  
**Carlos Kallay**, adjungerad  
Distriktsveterinärstationen  
Estrids väg 3  
291 65 Kristianstad  
tel: 010-122 97 60  
mobil: 070-519 00 03  
e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se

*Svenska Angusföreningen*  
**Benny Gustavsson**  
Hagen  
513 90 Fristad  
mobil: 0735-13 14 64  
e-post: ben-hagen@hotmail.com

*Svenska Blonde föreningen*  
**Carl-Henrik Rehn**  
Norra släthult 20  
33391 Smålandsstenar  
mobil: 070-688 11 53  
e-post: kalle.slathult@gmail.com

*Svenska Charolaisföreningen*  
**Anna Ingvar-Nilsson**  
Vilske Kleva Backgården  
521 94 Falköping  
mobil: 076-827 82 34  
e-post: anna\_ingvar\_nilsson@hotmail.com

*Svenska Herefordföreningen*  
**Oskar Caster**  
Klingstorp Sjölinsväg 232  
243 92 Höör  
mobil: 070-675 22 47  
e-post: info@smenshereford.se

*Svenska Limousinföreningen*  
**David Johansson**  
Mellby-Björkeberga 1347  
282 73 Sösdala  
mobil: 070-377 63 82  
e-post: david@bra-ko.se

*Svenska Simmentalföreningen*  
**Anders Åkesson**  
Fundersed 4349  
242 94 Hörby  
mobil: 070-239 30 46  
e-post: andersakesson@live.com

*Skånesemin*  
**Johan Sandström**, adjungerad  
Råby 2003  
242 92 Hörby  
tel: 0415-195 12  
e-post: johan.sandstrom@skanesemin.se

*Individprövningsstationen*  
**Linda Risberg**  
Gunnarp 4438  
242 94 Hörby  
mobil: 073-324 39 50  
e-post: gunnarpdexter@gmail.com

**Martin Risberg**  
mobil: 073-382 87 34